



Dokunmatik
Bilgilendirme Kiosku



22" (56cm)
multimedia Full HD

22" Kiosk

22" (56cm) LED ekranlı interaktif bilgilendirme kiosku şaşırtıcı netliği ve şık tasarımı ile dikkat çekici gösterimler için özel olarak tasarlanmıştır. Çoklu dokunmatik özelliği sayesinde ziyaretçiler, paylaşılan tüm medya ve bilgileri diledikleri an inceleyebilirler.

Etkileyici Sistem Mimarisi

- Yüksek hassasiyete sahip çoklu dokunmatik ekran
- 7/24 kesintisiz stabil çalışma kapasitesi
- Endüstriyel bileşenler ile uzun ömürlü kullanım
- İşlem gerektiren uygulamalar için yüksek performans bilgisayar
- Opsiyonel içerik yönetim yazılımı ile tek merkezden kontrol
- Dahili çok yönlü ses sistemi
- Enerji tasarrufu için düşük güç tüketimi
- Gelişmiş hayalet görüntü önleme teknolojisi
- Özel olarak tasarlanmış I/O (giriş-çıkış) modülleri
- Tüm ağ ayaplarına uyumlu alt yapı
- Pasif soğutma sistemi ile titreşimsiz ve gürültüsüz
- Tamamı paslanmaz, fırınlanmış, elektrostatik, toz boya gövde
- Yetkisiz müdahalelere karşı güvenlikli yapı
- İhtiyacınıza uygun özelleştirilebilir sistem bileşenleri



HDMI



Detaylar

Ergonomi

Bu bilgilendirme kioskunda dokunmatik ekran ergonomik kullanım için 30 derecelik bir açıda yerleştirilmiştir.

Kullanım Kolaylığı

Ekran üzerinde bulunan dokunmatik yüzey yüksek hassasiyet ve hızlı tepki süresine sahiptir. Bu sayede size kullanımı rahat ve kolay bir dokunmatik keyfi yaşatır.

Çoklu Dokunma

Aynı anda birden fazla dokunuş ile şaşırtıcı bir işlevselliğin keyfini çıkarın. Hassas ve optimum performansı ile birden fazla kullanıcıya aynı anda kullanım olanağı sağlayabilirsiniz.

Gerçek Görüntü

İdeal kullanımına uygun olarak tercih edilen 16.7 milyon renk ve 250 nits parlaklık oranıyla gerçeğe yakın bir görüntü elde edeceksiniz.

7/24 çalışma için tasarlandı

Kiosku oluşturan dokunmatik ekran, bilgisayar elektronik kartlar ve diğer bütün ek bileşenler 7 gün 24 saat aktif bir şekilde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.

HDMI

HDMI standart, gelişmiş ve yüksek tanımlı video ile çok kanallı ses sinyallerinin tek kablo üzerinden taşınmasını destekler. FHD çözünürlüğe kadar tüm görüntüleri kaliteden ödün vermeden ve sıkıştırılmadan

HDMI çıkışına yönlendirilir.

Bu sayede daha canlı bir görüntü elde edersiniz.

Düşük Güç Tüketimi

Artan enerji maliyetleri göz önüne alındığında enerji tasarrufu her kurum ve işletme için oldukça önemli bir konu haline gelmektedir. Kiosklarımızda tercih ettiğimiz led ekranın arka plan aydınlatma şiddetinin ayarlanabilirliği ve akıllı çalışma saati planlayıcısı ile önemli bir enerji tasarrufu sağlanır.

Gelişmiş Hayalet Görüntü Engelleme

Uzun süre ekranda hareketsiz kalan görüntüler zamanla hayalet görüntü olarak adlandırılan görüntü tutulmalanna sebep olabilir. Fakat kiosk sistemlerimiz içerisinde kullandığımız teknoloji ile bu sorun yaşanmaz.



HDMI



Teknik Özellikler

Görüntü / Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 22 inç / 56 cm
- Panel çözünürlüğü 1920x1080p
- Renk: 16.2 milyon
- Parlaklık: 250nits
- Kontrast oranı (tipik): 2000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- En-boy oranı: 16:9
- Frekans: 50/60Hz
- Dokunmatik: Kapasitif (P-Cap)
- Koruma: Temperli Camı

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60 Hz;
720 x 480	60 Hz;
800 x 600	56, 60 Hz;
1024 x 768	60 Hz;
1280 x 720	50, 60 Hz;
1280 x 960	60 Hz;
1280 x 1024	60 Hz;
1366 x 768	60 Hz;
1440 x 900	60 Hz;
1680 x 1050	60 Hz;
1920 x 1080	50, 60 Hz

Bilgisayar Birimi

- Intel® i3™ Dual Core Processor
- 2.0 GHz dual core, 3MB Smartcache
- 4Gb 1.35V, 1333/1600 Mhz Ram
- Intel® HD Graphics
- 120 Gb SSD
- 1 HDMI, 1 VGA
- 1 RJ45 Ethernet 10/100/1000
- 1x USB 3.0, 2x USB 2.0

Giriş/ Çıkışlar

Dijital: HDMI
Analog: VGA
Güç: 220 V A/C
3-pin plug (CEE22)
USB: 2.0 2 adet
Ses: Dahili Hoparlör (2x5W)

İşlevsellik

Yerleştirme: Yatay 30° Derece
Resim içinde resim: PBP, PIP, POP
Ekran koruma: Piksel Sfiht
Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
Enerji tasarrufu fonksiyonları: Akıllı Güç
Görüntü performansı: Dinamik Gelişmiş
Ekstra USB bağlantısı

Boyutlar

Kiosk boyutları: 6 l (g)x140(y)x40(d) cm
Yaklaşık ağırlık: 35kg

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 - 40 ° C
Bağıl nem: 5 - 90%

Güç

- Şebeke gerilimi: 220 V A/C, 50/60 Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: <0,5 W
- Güç Tüketimi (Ortalama) 88W

Ses

- Dahili hoparlör: 2 x 5W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Güç kablosu, VGA kablosu, Kullanma kılavuzu,

Garanti

- 2 yıl sistem ve donanım garantisi

İlave Özellikler

- Termal Yazıcı
- Entegre FHD Kamera



HDMI

